

Автор: Санько С.В., врач акушер-гинеколог кабинета профилактики онкозаболеваний шейки матки



Поставленный диагноз **«дисплазия шейки матки»** — это сигнал женского организма, который требует внимания и помощи.

Женщины часто дисплазию шейки матки сравнивают с эрозией, но дисплазия относится к **предраковым состояниям эпителия шейки матки**.

В норме эпителий, покрывающий шейку матки, имеет строгую последовательную слойность. Когда слои неправильно располагаются, возникает хаотический, диспластический процесс. В зависимости от выраженности изменений в эпителии шейки матки различают **легкую, умеренную и тяжелую** дисплазию шейки матки.

Причины, способствующие возникновению дисплазии шейки матки, различают **экзогенные** (ВПЧ и другие половые инфекции) и **эндогенные**

(хронические воспалительные заболевания органов малого таза, нарушения гормонального фона, снижение иммунного ответа и др.). Так жжет

пусковым механизмом

являются начало половой жизни до 18 лет, роды до 16 лет, большое количество сексуальный партнеров, курение.

Метод **лечения** определяют строго индивидуально, исходя из особенностей кольпоскопии, степени дисплазии. Лечение зависит от возраста больной, от особенностей детородной функции, строения шейки матки, локализации диспластического процесса, сопутствующих заболеваний.

При лечении дисплазии шейки матки используют два методологических подхода: **консервативное лечение и локальную деструкцию.**

В Речицком роддоме на базе гинекологического отделения используют при лечении шейки матки **радиоволновой метод** аппаратом «ФОТЕК Е- 325 М». Радиоволновая хирургия – это золотой стандарт в лечении дисплазии шейки матки. Он основан на иссечении патологического участка с использованием электромагнитных волн.

Преимущества этого метода:

- малоинвазивный способ лечения;
- не оставляет после себя рубцов;
- низкая вероятность осложнений;
- короткий период восстановления.

□

Своевременное обращение, обследование и своевременное оборудование в руках опытного врача – это путь к Вашему здоровью!