

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

16 июля 2007 г. № 65

Об установлении перечня основных лекарственных средств

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 мая 2008 г. № 96 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/18883 от 29.05.2008 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 октября 2009 г. № 111 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/21549 от 02.11.2009 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г. № 128 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/22843 от 18.10.2010 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 25 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/25119 от 27.03.2012 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. № 81 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26119 от 10.07.2012 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. № 25 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28653 от 07.05.2014 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 августа 2018 г. № 65 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/33515 от 03.10.2018 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2019 г. № 64 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/34321 от 11.07.2019 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 ноября 2020 г. № 106 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36087 от 30.11.2020 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 февраля 2023 г. № 34 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/39642 от 03.03.2023 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 апреля 2023 г. № 55 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/39920 от 02.05.2023 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 июня 2024 г. № 96 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/41720 от 14.06.2024 г.)

На основании абзаца двадцать шестого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «Об обращении лекарственных средств», абзаца шестнадцатого подпункта 8.17 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень основных лекарственных средств согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 21 «Об утверждении перечня основных лекарственных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 123, 8/12945).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко

Приложение
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
16.07.2007 № 65
(в редакции
постановления
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
17.02.2023 № 34)

**ПЕРЕЧЕНЬ
основных лекарственных средств**

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАНАМ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЫДАВАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 НОЯБРЯ 2007 г. № 1650 «О ВОПРОСАХ БЕСПЛАТНОГО И ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»					
№ п/п	Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтической химической классификационной системы лекарственных средств	Международное непатентованное наименование лекарственного средства	Лекарственная форма	Лекарственная форма отечественного производства	Примечание
1	2	3	4	5	6
15	А Пищеварительный тракт и обмен веществ				
15.1	А02 Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности				
15.1.1	А02А Антацидные средства	Алюминия фосфат	Суспензия	Суспензия	—
15.1.2	А02В Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни	Омепразол	Капсулы 10 мг	—	—
			Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг	Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг	—
15.2	А03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта				
15.2.1	А03А Средства, применяемые при	Дротаверин	Раствор для внутривенного	Раствор для внутривенного	—

	нарушениях функции кишечника		и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл	и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл	
			Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	—
			Таблетки 80 мг	—	—
			Порошок*	Порошок*	—
		Силиконы	Капли для приема внутрь 40 мг/мл 30 мл, 50 мл	Капли для приема внутрь 40 мг/мл 30 мл, 50 мл	—
			Капли для приема внутрь 66,66 мг/мл 30 мл	—	—
			Капли для внутреннего применения 300 мг/мл 30 мл	—	—
			Капли для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	Капли для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	—
			Капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл	Капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл	—
15.2. 2	A03F Прокинетики	Домперидон	Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
15.3	A06 Слабительные средства				
15.3. 1	A06A Слабительные средства	Лактулоза	Сироп 500–670 мг/мл 150 мл – 1 000 мл, в пакетах 15 мл	Сироп 667–670 мг/мл 150 мл – 500 мл, в пакетах 15 мл	—
15.4	A07 Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника				
15.4. 1	A07A Противомикробные средства, действующие на кишечник	Нифуроксазид	Суспензия для внутреннего применения 44 мг/мл 90 мл	Суспензия для внутреннего применения 44 мг/мл 90 мл	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	—
			Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг	—
			Капсулы 200 мг	Капсулы 200 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
		Нистатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 000 ЕД	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 000 ЕД	—
			Порошок*	Порошок*	—
15.4. 2	A07B Кишечные адсорбенты	Диосмектит	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего	—

			применения (для приема внутрь) 3 000 мг	применения (для приема внутрь) 3 000 мг	
15.4. 3	A07C Электролиты с углеводами	Солевые комплексы для оральной регидратации	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения	
15.4. 4	A07E Противовоспалитель ные средства, действующие на кишечник	Месалазин	Суппозитории ректальные 250 мг	Суппозитории ректальные 250 мг	
			Суппозитории ректальные 500 мг	Суппозитории ректальные 500 мг	
			Суспензия ректальная 4 г/60 мл во флаконах 60 мл		
15.4. 5	A07F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики)	Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника	Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутри (порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутри) 5 доз	Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь) 5 доз	
15.5	A09 Средства, нормализующие пищеварение, в том числе ферментные средства				
15.5. 1	A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу	Капсулы кишечнорастворимые 10 000 ЕД		Для лечения кишечного фиброза
			Капсулы кишечнорастворимые, 25 000 ЕД		
15.6	A11 Витамины				
15.6. 1	A11C Витамины А и D и их комбинации	Эргокальциферол (витамин D ₂)	Раствор масляный для внутреннего применения 1,25 мг/мл 10 мл		
		Холекальциферол	Капли (раствор для приема внутрь масляный) 0,5 мг/мл (20 000 МЕ/мл) 10 мл	Раствор для приема внутри масляный 0,5 мг/мл	
			Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл	Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл	
			Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл	Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл	

		Кальцитриол (при гипопаратиреозе)	Капсулы 0,25 мкг	—	—
15.6.2	A11D Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12	Тиамин	Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 1 мл	Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 1 мл	—
15.6.3	A11H Прочие витамины (исключая комбинации)	Токоферол	Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 50 мг/мл 20 мл	—	—
			Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 100 мг/мл 20 мл	—	—
			Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 300 мг/мл 20 мл	—	—
		Пиридоксин	Раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл	—
		Порошок* (субстанция для приготовления порошка)	—	При гемоцистинурии	
15.7	A12 Минеральные добавки				
15.7.1	A12A Средства на основе кальция	Кальций/Холекальциферол	Таблетки жевательные 500 мг/200 МЕ	—	—
			Капсулы 66,7 МЕ/166,7 мг	Капсулы 66,7 МЕ/166,7 мг	—
			Капсулы 133,4 МЕ/166,7 мг	Капсулы 133,4 МЕ/166,7 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
15.7.2	A12C Прочие минеральные добавки	Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния	Таблетки 175 мг/175 мг	—	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 140 мг/158 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 140 мг/158 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
16	B Кровь и кроветворные органы				
16.1	B03 Противоанемические средства				
16.1.1	B03A Средства на основе железа	Трехвалентного железа полимальтозный комплекс	Капли для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл	Капли для внутреннего применения 50 мг/мл	—
			Сироп 10 мг/мл	Сироп 10 мг/мл	—

16.1. 2	B03B Витамин B12 и фолиевая кислота	Цианокобаламин	Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл	-
		Фолиевая кислота	Таблетки 1 мг	Таблетки 1 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
16.2	B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы				
16.2. 1	B05BA Растворы для парентерального питания	Глюкоза	Порошок (субстанция для приготовления порошка)	-	-
16.3	B06 Другие гематологические средства				
16.3. 1	B06A Прочие гематологические средства	Гиалуронидаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 мг	-
17	C Сердечно-сосудистая система				
17.1	C01 Средства для лечения заболеваний сердца				
17.1. 1	C01A Сердечные гликозиды	Дигоксин	Таблетки 0,25 мг	Таблетки 0,25 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
17.1. 2	C01B Антиаритмические средства, классы I и III	Амиодарон	Таблетки 200 мг	Таблетки 200 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
17.2	C03 Мочегонные средства				
17.2. 1	C03A Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды	Гидрохлортиазид	Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	-
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
17.2. 2	C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики)	Фуросемид	Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
17.2. 3	C03D Калийсберегающие диуретики. Антагонисты альдостерона	Спиронолактон	Таблетки (покрытые оболочкой) 100 мг	Таблетки 100 мг	-
			Капсулы 25 мг	Капсулы 25 мг	-
			Капсулы 50 мг	Капсулы 50 мг	-
			Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг	-
			Таблетки (покрытые оболочкой) 25 мг	Таблетки 25 мг	-
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	-
Порошок*	Порошок*	-			
17.3	C07 Бета-адреноблокаторы				
17.3. 1	C07A Бета-адреноблокаторы	Пропранолол	Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	-
			Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
		Соталол	Таблетки 80 мг	Таблетки 80 мг	-

			Таблетки 160 мг	Таблетки 160 мг	–
			Порошок*	Порошок*	–
		Атенолол	Таблетки 25 мг	–	–
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	–
			Порошок*	Порошок*	–
		Метопролол	Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	–
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	–
			Порошок*	Порошок*	–
17.3. 2	C07F Бета-адреноблокаторы в комбинации с другими средствами	Бисопролол/Амлодипин	Таблетки 5 мг/5 мг	Таблетки 5 мг/5 мг	–
			Таблетки 5 мг/10 мг	Таблетки 5 мг/10 мг	–
			Таблетки 10 мг/5 мг	Таблетки 10 мг/5 мг	–
			Таблетки 10 мг/10 мг	Таблетки 10 мг/10 мг	–
17.4	C08 Блокаторы кальциевых каналов				
17.4. 1	C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды. Производные дигидропиридина	Амлодипин	Таблетки 2,5 мг	–	–
			Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	–
			Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	–
			Порошок*	Порошок*	–
17.4. 2	C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце. Производные фенилалкиламина	Верапамил	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг	–
			Порошок*	Порошок*	–
17.5	C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему				
17.5. 1	C09A Ингибиторы ангиогензинпревращающего фермента. Ингибиторы ангиогензинпревращающего фермента	Каптоприл	Таблетки 12,5 мг	Таблетки 12,5 мг	–
			Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	–
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
			Порошок*	Порошок*	–
		Эналаприл	Таблетки 2,5 мг	–	–
			Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	–
			Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	–
			Таблетки 20 мг	Таблетки 20 мг	–
			Порошок*	Порошок*	–
18	D Дерматологические средства				
18.1	D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи				
18.1. 1	D01A Противогрибковые средства для местного применения.	Клотримазол	Раствор для наружного применения 10 мг/мл	Раствор для наружного применения 10 мг/мл	–
			Крем (для наружного применения) 10 мг/г	–	–

	Производные имидазола и триазола	Миконазол	Крем (для наружного применения) 20 мг/г	Крем для наружного применения 20 мг/г	–
18.2	D03 Средства для лечения ран и язв				
18.2.1	D03A Ранозаживляющие средства	Депротейнизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови	Гель для наружного применения	Гель для наружного применения	При буллезном эпидермолизе
18.3	D06 Противомикробные средства для лечения заболеваний кожи				
18.3.1	D06A Антибиотики для местного применения	Гентамицин	Мазь для наружного применения 1 мг/г	Мазь для наружного применения 1 мг/г	–
18.3.2	D06B Химиотерапевтические средства для местного применения	Ацикловир	Мазь для наружного применения 25 мг/г	Мазь для наружного применения 25 мг/г	–
			Мазь для наружного применения 50 мг/г	Мазь для наружного применения 50 мг/г	–
18.4	D07 Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи				
18.4.1	D07A Кортикостероиды	Гидрокортизон	Мазь для наружного применения 10 мг/г	Мазь для наружного применения 10 мг/г	–
			Гель для наружного применения 10 мг/г	–	–
			Крем для наружного применения 1 мг/г	–	–
		Бетаметазон	Мазь для наружного применения 0,5 мг/г	–	–
			Мазь (для наружного применения) 1 мг/г	Мазь для наружного применения 1 мг/г	–
			Крем для наружного применения 0,5 мг/г	–	–
			Крем 1 мг/г	–	–
		Мометазон	Крем для наружного применения 1 мг/г	–	–
			Лосьон 1 мг/г 30 мл	–	–
Мазь 1 мг/г	–	–			
18.4.2	D07C Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками	Гидрокортизон/Окситетрациклин	Аэрозоль для применения на кожу, суспензия, (3,1 мг + 9,3 мг)/г в баллонах 32,25 г	–	При буллезном эпидермолизе
			Мазь (мазь для местного и наружного применения) (10 мг + 30 мг)/г	–	–
18.5	D08 Антисептические и дезинфицирующие средства				
18.5.1	D08A Антисептические и дезинфицирующие средства	Хлоргексидин	Раствор для наружного (местного) применения 0,5 мг/мл	Раствор для наружного (местного) применения 0,5 мг/мл	–

		Бриллиантовый зеленый	Раствор спиртовой для наружного применения 10 мг/мл	Раствор спиртовой для наружного применения 10 мг/мл	-
19	G Мочеполовая система и половые гормоны				
19.1	G01 Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии				
19.1.1	G01A	Фуразолидон	Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	-
1	Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами		Порошок*	Порошок*	-
20	H Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины				
20.1	H02 Кортикостероиды для системного применения				
20.1.1	H02A	Дексаметазон	Таблетки 0,5 мг	-	-
1	Кортикостероиды для системного применения. Глюкокортикоиды		Порошок*	-	-
		Метилпреднизолон	Таблетки 4 мг	-	-
			Таблетки 8 мг	-	-
			Таблетки 16 мг	-	-
			Таблетки 32 мг	-	-
			Порошок*	-	-
		Преднизолон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 (25) мг/мл 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл	-
			Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
20.2	H03 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы				
20.2.1	H03C Средства на основе йода	Калия йодид	Таблетки 100 мкг	Таблетки 100 мкг	-
1			Таблетки 200 мкг	Таблетки 200 мкг	-
			Таблетки 250 мкг	-	-
			Порошок*	Порошок*	-
21	J Антиинфекционные средства для системного применения				
21.1	J01 Антибактериальные средства для системного применения				
21.1.1	J01C Бета-лактамы антибиотиков, пенициллины	Амоксициллин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 25 мг/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл	-
1			Порошок для приготовления суспензии для приема	Порошок для приготовления суспензии	-

		внутрь (для внутреннего применения) 50 мг/мл	для внутреннего применения 50 мг/мл	
		Таблетки диспергируемые 125 мг	-	-
		Таблетки диспергируемые 250 мг	-	-
		Таблетки диспергируемые 500 мг	-	-
		Таблетки диспергируемые 1 000 мг	-	-
		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	-
		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	-
		Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	-
		Таблетки, покрытые оболочкой, 1 000 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 000 мг	-
		Порошок*	Порошок*	-
	Ампициллин	Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	-	-
		Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г	-	-
	Оксациллин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг	-	-
		Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 000 мг	-	-
	Амоксициллин/Клавула новая кислота	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения)	-	-

			(25 мг + 6,25 мг)/мл		
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (40 мг + 5,7 мг)/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (40 мг + 5,7 мг)/мл	
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (50 мг + 12,5 мг)/мл		
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (80 мг + 11,4 мг)/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (80 мг + 11,4 мг)/мл	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг	
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (120 мг + 8,58 мг)/мл		Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Порошок*	Порошок*	
21.1.2	J01D Прочие бета-лактамы антибиотики	Цефаклор	Порошок для приготовления суспензии 50 мг/мл 20 г для внутреннего применения	Порошок для приготовления суспензии 50 мг/мл 20 г для внутреннего применения	
		Цефуросим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 250 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг	
			Порошок для приготовления	Порошок для приготовления	

			раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 750 мг	раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг	
			Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1 500 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 500 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	–
			Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл	Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл	–
			Порошок*	Порошок*	–
21.1.3	J01E Сульфаниламиды и триметоприм	Сульфаметоксазол/Триметоприм (ко-тримоксазол)	Таблетки 400 мг + 80 мг	Таблетки 400 мг + 80 мг	–
			Суспензия для приема внутрь	–	–
			Порошок*	Порошок*	–
21.1.4	J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограммины	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г	–
			Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г	–
			Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г	–
		Кларитромицин	Гранулы для приготовления суспензии	–	–

			для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл (в детской практике)		
			Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл (в детской практике)		
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутри 25 мг/мл		
		Мидекамицин	Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 35 мг/мл		
21.1. 5	J01X Прочие антибактериальные средства	Нитрофурантоин	Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	-
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
		Нитроксолин	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг		
			Порошок*		
21.2	J02 Противогрибковые средства для системного применения				
21.2. 1	J02A Противогрибковые средства для системного применения. Производные триазола	Флуконазол	Капсулы 50 мг	Капсулы 50 мг	-
			Капсулы 150 мг	Капсулы 150 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
21.3	J05 Антивирусные средства для системного применения				
21.3. 1	J05A Антивирусные средства прямого действия	Ацикловир	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 200 мг	Таблетки 200 мг	-
			Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 400 мг	Таблетки 400 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
22	L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства				
22.1	L01 Противоопухолевые средства				
22.1. 1	L01B Антиметаболиты. Аналоги фолиевой	Метотрексат	Таблетки 2,5 мг		
			Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	

	кислоты		Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—
			Таблетки 10 мг	—	—
			Порошок*	Порошок*	—
23	М Костно-мышечная система				
23.1	M01 Противовоспалительные и противоревматические средства				
23.1.1	M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства	Диклофенак	Суппозитории ректальные 50 мг	Суппозитории ректальные 50 мг	—
			Суппозитории ректальные 100 мг	Суппозитории ректальные 100 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 25 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 50 мг	—
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой (таблетки замедленного высвобождения, таблетки ретард, покрытые оболочкой) 100 мг	—	—
			Порошок*	Порошок*	—
		Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл	Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	—
			Суппозитории ректальные 60 мг	Суппозитории ректальные 60 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
23.1.2	M01C Базисные противоревматические средства. Пеницилламин и его аналоги	Пеницилламин	Таблетка, покрытые оболочкой, 250 мг	—	—
			Порошок*	—	—
23.2	M03 Миорелаксанты				
23.2.1	M03B Миорелаксанты центрального	Голперизон	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	—
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—

	действия		оболочкой, 150 мг	оболочкой, 150 мг	
			Порошок*	Порошок*	–
23.3	M05 Средства для лечения заболеваний костей				
23.3.1	M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты	Памидроновая кислота	Для инфузий 3 мг/мл 10 мл	–	При незавершенном остеогенезе. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
24	N Нервная система				
24.1	N01 Анестезирующие средства				
24.1.1	N01B Средства для местной анестезии. Амиды	Лидокаин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл, 5 мл, 10 мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл 5 мл	–
			Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл, 10 мл	Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, 10 мл	–
24.2	N02 Анальгетики				
24.2.1	N02B Прочие анальгетики-антипиретики. Анилиды	Парацетамол	Сироп 24 мг/мл 100 мл	–	–
			Раствор для приема внутрь (сироп) 30 мг/мл 90 мл	Раствор для приема внутрь 30 мг/мл 90 мл	–
			Таблетки 200 мг	Таблетки 200 мг	–
			Таблетки 500 мг	Таблетки 500 мг	–
			Суппозитории ректальные 50 мг	–	–
			Суппозитории ректальные 80 мг	–	–
			Суппозитории ректальные 100 мг	–	–
			Суппозитории ректальные 125 мг	–	–
			Суппозитории ректальные 150 мг	–	–
			Суппозитории ректальные 250 мг	–	–
	Суппозитории ректальные 300 мг	–	–		

			Суспензия для приема внутри 24 мг/мл	-	-
			Порошок*	Порошок*	-
24.3	N03 Противозепилептические средства				
24.3.1	N03A Противозепилептические средства.				
24.3.1.1	N03AA Барбитураты и их производные	Фенобарбитал	Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
24.3.1.2	N03AF Производные карбоксамидов	Карбамазепин	Таблетки 200 мг	Таблетки 200 мг	-
			Таблетки ретард, покрытые оболочкой (продолгованного действия), 200 мг	-	-
			Таблетки ретард, покрытые оболочкой (продолгованного действия), 400 мг	-	-
			Порошок*	Порошок*	-
24.3.1.3	N03AG Производные жирных кислот	Вальпроовая кислота	Сироп 57,64 мг/мл 150 мл	Сироп 57,64 мг/мл 150 мл	-
			Гранулы продолгованного действия 100 мг	-	-
			Гранулы продолгованного действия 250 мг	-	-
			Гранулы продолгованного действия 500 мг	-	-
24.3.1.4	N03AX Прочие противозепилептические средства	Гопирамат	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	-
			Капсулы 25 мг	-	-
			Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	-
			Капсулы 50 мг	-	-
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
		Ламотриджин	Таблетки (таблетки жевательные/раствор имые) 25 мг	Таблетки 25 мг	-
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	-
			Таблетки (таблетки жевательные/раствор имые) 100 мг	Таблетки 100 мг	-
			Таблетки жевательные/дисперг ируемые 2 мг	-	-
			Таблетки жевательные/дисперг	-	-

			ируемые 5 мг		
			Порошок*	Порошок*	-
24.4	N05 Психолептические средства				
24.4.1	N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы). Производные бензодиазепаина	Диазепам	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл	-
			Таблетки 2 мг	-	-
			Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 5 мг	Таблетки 5 мг	-
			Таблетки 10 мг	-	-
			Ректальный раствор, 5 мг	-	-
			Ректальный раствор, 10 мг	-	-
			Суппозитории ректальные, 5 мг	-	-
			Суппозитории ректальные, 10 мг	-	-
			Порошок*	Порошок*	-
24.5	N06 Психоаналептические средства				
24.5.1	N06B Психостимуляторы и ноотропные средства Прочие психостимуляторы и ноотропы	Пирацетам	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 200 мг/мл 5 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл 5 мл	-
			Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	-
			Капсулы 400 мг	Капсулы 400 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
		Пиритинол	Суспензия для приема внутрь 16,1 мг/мл 200 мл	-	-
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	-	-
			Порошок*	Порошок*	-
24.5.2	N06D Антихолинэстеразные средства	Галантамин	Таблетки 5 мг	-	-
			Таблетки 10 мг	-	-
			Порошок*	-	-
24.6	N07 Другие средства для лечения заболеваний нервной системы				
24.6.1	N07X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы	Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл	-

25	Р Противопаразитарные средства				
25.1	P01A Противопрозоиные средства. Производные нитроимидазола	Метронидазол	Таблетки 250 мг	Таблетки 250 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
25.2	P02 Антигельминтные средства				
25.2.1	P02C Средства для лечения нематодозов	Мебендазол	Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
		Альбендазол	Суспензия для приема внутрь 20 мг/мл 20 мл	-	-
			Пирантел	Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл	Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл
		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 125 мг	Таблетки 125 мг	-	
		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг	Таблетки 250 мг	-	
		Порошок*	Порошок*	-	
26	Р Дыхательная система				
26.1	R01 Средства для лечения заболеваний носа				
26.1.1	R01A Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и другие средства для местного применения в ринологии	Ксилометазолин	Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл	Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл	-
			Капли назальные 1 мг/мл 10 мл	Капли назальные 1 мг/мл 10 мл	-
			Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл	Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл	-
			Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл	Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл	-
		Нафазолин	Капли назальные (раствор, капли в нос) 0,5 мг/мл 10 мл	Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл	-
			Капли назальные (раствор, капли в нос) 1 мг/мл 10 мл, 20 мл	Капли назальные (раствор, капли в нос) 1 мг/мл 10 мл, 20 мл	-
			Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл	Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл	-
			Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл	Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл	-
		Оксиметазолин	Капли назальные 0,1 мг/мл 10 мл	Капли назальные 0,1 мг/мл 10 мл	-
			Капли назальные 0,25 мг/мл 10 мл	Капли назальные 0,25 мг/мл 10 мл	-
			Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл	Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл	-
			Спрей назальный	Спрей назальный	-

			(дозированный) 0,25 мг/мл 10 мл	(дозированный) 0,25 мг/мл 10 мл	
			Спрей назальный (дозированный) 0,5 мг/мл 25 мл	Спрей назальный (дозированный) 0,5 мг/мл 25 мл	
		Мометазон	Спрей назальный дозирован ный 50 мкг/доза 140 доз	Спрей назальный дозирован ный 50 мкг/доза 140 доз	
		Флутиказон	Спрей назальный (дозированный) 50 мкг/доза 120 доз		
26.2	R02 Средства для лечения заболеваний гортани и глотки				
26.2.1	R02A Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства	Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид/Феноксизэтанол (мукосанин)	Раствор для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1 000 мл	Раствор для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1 000 мл	При буллезном эпидермолизе
26.3	R03 Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей				
26.3.1	R03A Адренергические средства для ингаляционного применения.				
26.3.1.1	R03AC Селективные агонисты бета-2-адренорецепторов	Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций) 100 мкг/доза 400 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 400 доз	
		Фенотерол	Аэрозоль дозированный для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз		
			Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл	Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл	
26.3.1.2	R03AL Адреномиметики в комбинации с холиноблокаторами	Фенотерол/Ипратропия бромид	Аэрозоль для ингаляций дозированный (50 мкг + 20 мкг)/доза 200 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный (50 мкг + 20 мкг)/доза 200 доз	
			Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл	Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл	
26.3.2	R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей				
26.3.2.1	R03BA Глюкокортикоиды	Будесонид	Аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз		
			Аэрозоль ингаляционный дозированный 200 мкг/доза 200 доз		
			Суспензия		

			для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл		
			Суспензия для ингаляций 0,5 мг/мл 2 мл		
		Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций дозированной 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированной 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз	
			Аэрозоль для ингаляций дозированной 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированной 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз	
			Аэрозоль для ингаляций дозированной 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированной 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз	
			Суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл		
26.3. 2.2	R03BB Антихолинергические средства	Ипратропия бромид	Раствор для ингаляций 250 мкг/мл	Раствор для ингаляций 250 мкг/мл	
26.3. 3	R03C Адренергические средства для системного применения	Сальбутамол	Сироп 0,4 мг/мл 125 мл		
26.3. 4	R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Ксантины	Аминофиллин	Таблетки 150 мг Порошок*	Таблетки 150 мг Порошок*	
26.4	R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях				
26.4. 1	R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами	Амброксол	Раствор для приема внутри (для внутреннего применения) и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	Раствор для внутреннего применения и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	
			Сироп 3 мг/мл 150 мл	Сироп 3 мг/мл 150 мл	
			Сироп 6 мг/мл 150 мл	Сироп 6 мг/мл 150 мл	
			Таблетки 30 мг	Таблетки 30 мг	
		Порошок*	Порошок*		
		Ацетилцистеин	Порошок	Порошок	

			для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг	для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг	
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг	
		Препараты на основе корня алтея	Сироп	Сироп	-
			Таблетки 50 мг	-	-
			Порошок*	Порошок*	-
26.5	R06 Антигистаминные средства для системного применения				
26.5.1	R06A Антигистаминные средства для общего применения	Хлоропирамин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл 1 мл	-
			Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	-
			Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	-	-
			Раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл	-	-
			Порошок*	Порошок*	-
		Цетиризин	Капли для приема внутрь (внутреннего применения) 10 мг/мл 20 мл	Капли для приема внутрь (внутреннего применения) 10 мг/мл 20 мл	-
		Лоратадин	Сироп 1 мг/мл 100 мл	Сироп 1 мг/мл 100 мл	-
			Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	-
			Порошок*	Порошок*	-
		Хифенадин	Таблетки 10 мг	-	-
			Порошок*	-	-
27	S Средства для лечения заболеваний органов чувств				
27.1	S01 Средства, применяемые в офтальмологии				
27.1.1	S01A Противомикробные препараты	Ацикловир	Мазь глазная 30 мг/г	-	-
		Гобрамицин	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл	-	-
		Гентамицин	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 1 мл, 5 мл	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл, 5 мл	-
		Сульфациетамид	Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл	-

			Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл	-
27.1. 2	S01B Противовоспалитель ные средства	Дексаметазон	Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл	-
27.1. 3	S01E Средства для лечения глаукомы и миотики. Ингибиторы карбоангидразы	Ацетазоламид	Таблетки 250 мг Порошок*	-	-
27.1. 4	S01F Мидриатические и циклоплегические средства	Атропин Тропикамид	Капли глазные 10 мг/мл 5 мл Капли глазные (раствор) 5 мг/мл 10 мл Капли глазные (раствор) 10 мг/мл 10 мл	- Капли глазные (раствор) 5 мг/мл 10 мл Капли глазные (раствор) 10 мг/мл 10 мл	-
27.1. 5	S01G Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и противоаллергичес кие средства	Кромоглициевая кислота	Раствор (капли глазные) 20 мг/мл 10 мл Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл	-	-
27.1. 6	S01X Прочие офтальмологические средства	Депротейнизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)	Гель глазной Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	- Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	-
27.2	S03 Средства для лечения офтальмологических и отоларингологических заболеваний				
27.2. 1	S03C Комбинации противомикробных средств и кортикостероидов	Фрамицетин/Грамицетин/ Дексаметазон	Капли глазные и ушные 5 мл	-	-
28	V Различные лекарственные средства				
28.1	V04 Диагностические средства				
28.1. 1	V04C Прочие диагностические средства	Глюкоза	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (15 г) Порошок (субстанция для приготовления порошка)	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (15 г)	-

* Лекарственная форма, которая может готовиться аптеками по рецепту врача из готовых лекарственных форм «таблетки», «капсулы» в случае отсутствия данных лекарственных форм в виде фармацевтических субстанций.